



MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, Oddělení majetkové správy
K Majáku č.p. 5001
760 01 Zlín 1

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Váš dopis značky / ze dne

10.12.2018

naše značka

sp. zn.: SŘ/123969/2018/Ši
č. j.: MeUVM 026113/2019

vyřizuje / linka

oprávněná úřední osoba
Bc. Iveta Šilhová / 571 674 264

ve Valašském Meziříčí

5.3.2019

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Oddělení majetkové správy, IČO 70934860, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1, kterého zastupuje PROKOP MOSTY s.r.o., Ing. Ivo Prokop, IČO 27731405, Slavíčkova č.p. 827/1a, Lesná, 638 00 Brno 38 (dále jen "stavebník") dne 10.12.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

"Silnice III/05724: Mikulůvka, mostní objekt"

SO 102 chodníky + obruby

SO 103 napojení místních komunikací

SO 201 most

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 405, 410/5, 414/3, 1631/1, 1640/10, 1771/1, 1771/2, 1771/5, 1799/1, 1799/2, 1799/3, 1800/2, 1821 v katastrálním území Mikulůvka.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

"Silnice III/05724: Mikulůvka, mostní objekt"

SO 102 chodníky + obruby – Jedná se o zřízení nových chodníků navazujících na chodníky stávající a chodníkové římsy na mostě. Směrové řešení je vedeno ve stávající trase, výškové řešení komunikace bylo přizpůsobeno stávající silnici a je pouze upraveno dle okolních staveb a terénu. Nové chodníky jsou navrženy jako oboustranné, šířky 2,0 m. Nově budované chodníky mají sklon do vozovky 2,0% (v těsné blízkosti mostních říms sklon upraven na 2,5%). Chodník bude zvýšený o 160mm nad výškovou úroveň nové vozovky a bude přesně navazovat na mostní římsu. Pouze v místech pro přecházení bude obruba snížena na 20 mm, zároveň ale bude zachován nesnížený průjezdný prostor min 900 mm ve sklonu 2,0% viz příloha č. 03 příčné řezy v SO 102 chodníky.

SO 103 napojení místních komunikací - Tento objekt je součástí stavby, jejíž účelem je upravit veřejné místní komunikace v obci Mikulůvka. Jedná se především od kompletní výměnu vozovkového souvrství na místních komunikacích, jejich ohraničení betonovými silničními obrubami nebo pohozem ze štěrkodrti, napojení na stávající zámkovou dlažbu a také zřízení nového propustku pod místní komunikací za mostem. Směrové řešení je vedeno ve stávající trase, jen je upraveno dle platných norem ČSN. Také

výškové řešení komunikace bylo přizpůsobeno stávající silnici a je pouze upraveno dle okolních staveb a terénu.

Pro odvedení vod z příkopu na pravé straně na konci úseku bude nutné zřídit pod 2.MK trubní propustek - dno příkopu zde klesá právě směrem k paprsku křižovatky. Propustek bude proveden z PVC trubky DN400, uložené ve sklonu 5,0 %. na vrstvě štěrkopísku, tloušťky min. 200 mm.

Podél okrajů vozovky v oblouku bude hraniční prvek mezi vozovkou a okolním terénem tvořit silniční obruba ABO/1000/150/250 uložená do betonového lože C16/20n XF1. V přilehlých (přímých) částech pak bude nezpevněná krajnice šířky 500 mm, vytvořená pohozením ze štěrku tloušťky 150 mm. Výška horní povrchu obrub nad vozovkou bude minimálně 100 mm.

SO 201 most - Stávající propustek bude zcela odstraněn, na jeho místě bude vybudován nový most. Most je navržen na zatížení dle platné ČSN EN 1991 a jeho uvažovaná minimální životnost činí 100 let. Nový most je navržen jako železobetonový rám o jednom poli bez středního pilíře. Mostovku tvoří příčel ZB rámu, s minimální výškou 350 mm. Vozovka na mostě je navržena jako živičná netuhá. Odvodnění mostovky bude přímo do vodoteče. Hlavní nosnou konstrukci mostu tvoří monolitický železobetonový rám vetknutý do ŽB základů. Příčel rámu bude přímá se zaoblením o poloměru 50 mm na styku se stojkami rámu. Tento typ konstrukce nevyžaduje pozdější údržbu. Konstrukce bude plošně založena na železobetonové desce.

Návrh prostorového uspořádání nového mostního objektu byl proveden dle platných norem a předpisů a byl konzultován v průběhu projektování na výrobních výborech - viz zápisy v dokladové části. Návrh prostorového uspořádání mostního objektu vychází ze schválené dokumentace ve stupni DUR. Návrhem celkové přestavby mostu dojde k rozšíření stávající volné šířky komunikace a tím i k zvýšení bezpečnosti silničního a pěšího provozu. Co se týká výškového řešení, má NK mostu má v celé délce konstantní stoupající podélný sklon 1,5 %. Příčný sklon NK mostu je jednostranný se sklonem 3,0 % a klesá směrem k povodní straně mostu. Příčné i podélné sklonové poměry na mostě jsou vyřešeny sklonem nosné betonové desky, tzn. že vozovkové vrstvy se budou klást již v konstantní tloušťce.

Směrově se jedná o křižovatku hlavní komunikace III. třídy č. 05724 s dvěma místními komunikacemi. Oba paprsky MK jsou v bodě křížení s hlavní komunikací kolmé k její ose. Vzdálenost jednotlivých bodů křížení je cca 20 m. Napojení na hlavní komunikaci je provedeno směrovými oblouky o poloměru 5 m, kromě začátku úseku, kde je napojení na stávající zámkovou dlažbu provedeno obloukem o poloměru 10 m. V celém úseku bude povrchová voda odvedena příčným sklonem na nezpevněné krajnice a odtud přímo do vodoteče. Tam kde je již komunikace lemována silničními obrubami bude voda vedena podélným sklonem až k navazující komunikaci III/05724, odtud jednostranným příčným sklonem až k úžlabí na povodní straně mostu, kde srážkovou vodu pojmou uliční vpusti před i za mostem.

Most je šikmý (71,2 gradů). Šířkově bude most převádět silniční kategorii M02 9,8/8,20/30. Na mostě budou monolitické železobetonové římsy dodatečně kotvené pomocí kotev z příčle, případně z křidel mostu. Pravá římsa bude provedena v minimální šířce 800 mm, levá římsa bude provedena jako chodníková, s průchozí šířkou 1500 mm. Sklon pravé římsy je 4 % a levé - chodníkové římsy 2,5 % směrem k vozovce. Jako záchytné zařízení bude na mostě použito ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Volná šířka mostu je 9,20 m, šířka mezi obrubami 7,20 m. Délka mostu je 7,32 m. Polohově je most umístěn na místě stávajícího propustku, který bude zcela odstraněn. Z hlediska mostního otvoru dojde k zvětšení průtočné šířky a výšky a zmenšení stavební výšky.

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen "stavební úřad"), jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, úřední dny pondělí, středa 8:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00 hodin (doporučené dny) a úterý, čtvrtek 8:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 13:30 hodin (v těchto dnech není garantována dostupnost všech referentů a to z důvodu možných jednání mimo budovu městského úřadu, doporučujeme přítomnost požadovaného referenta na pracovišti předem ověřit)).

Poučení:

Námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží.

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat, musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží.

Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko nebo závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Upozornění na uhrazení správního poplatku:

Stavební úřad upozorňuje žadatele Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Oddělení majetkové správy, kterého zastupuje PROKOP MOSTY s.r.o., že před vydáním rozhodnutí je povinen uhradit správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 10.000,- Kč.

Správní poplatek lze uhradit na pokladnách Městského úřadu Valašské Meziříčí (Soudní 1221, 75701 Valašské Meziříčí a Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí) nebo bankovním

převodem na účet Města Valašské Meziříčí:

číslo bankovního účtu: **19-1229851/0100**, variabilní symbol: **1364123969**.

Bc. Iveta Šilhová, v. r.

referent odboru územního plánování a stavebního řádu

„otisk úředního razítka“

Obdrží:

Účastníci řízení (doručenky):

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Oddělení majetkové správy, IDDS: jfbsbqc
PROKOP MOSTY s.r.o., IDDS: i87u7wv

Alena Havleová, Mikulůvka č.p. 211, 756 24 Bystřička

Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Mgr. Eva Vrbová, Mikulůvka č.p. 103, 756 24 Bystřička

JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně, IDDS: ascdqmv

Zlínský kraj, Oddělení majetkové správy, IDDS: scsbwku

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Václav Hrabovský, Mikulůvka č.p. 37, 756 24 Bystřička

Milan Konvičný, Hošťálková č.p. 381, 756 22 Hošťálková u Vsetína

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Obec Mikulůvka, IDDS: 98xbyr3

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k

Dotčené správní úřady:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor vnější služby Vsetín, Dopravní inspektorát,
IDDS: w6thp3w

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu - úřad územního
plánování, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor dopravně správních agend, Zašovská č.p. 784, 757 01 Valašské
Meziříčí 1

Obecní úřad Mikulůvka, IDDS: 98xbyr3

Na vědomí:

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu - úřední deska, Soudní
č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Účastníci řízení uvedení v § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – doručováno veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými právy nebo právy odpovídajícím věcnému břemenu k sousedním pozemkům:

st. p. 339, 443, 527, 565, 566, 567, 582, parc. č. 305/20, 397/6, 404/1, 404/2, 404/3, 407, 410/1, 410/2,
414/1, 414/2, 414/4, 414/5, 417/2, 417/3, 417/5, 421/2, 719, 1609/3, 1609/7, 1609/10, 1609/15, 1609/16,
1609/17, 1609/18, 1619/2, 1620/1, 1621/1, 1621/3, 1624, 1625/1, 1625/2, 1626/1, 1626/2, 1627, 1631/3,
1640/9, 1771/6, 1800/3, 1800/4, 1815/2, 1820/1, 2153 v katastrálním území Mikulůvka

Osoby s vlastnickými právy nebo právy odpovídajícím věcnému břemenu k sousedním stavbám:

Mikulůvka č.p. 90, č.p. 211, č.p. 37, č.p. 65 a č.p. 254

K vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení, sejmutí písemnosti a o zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí, Obecního úřadu Mikulůvka a musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Valašské Meziříčí. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup:

.....