



# MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí  
www.valasskemezirici.cz

## ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková  
organizace, Oddělení majetkové správy  
K Majáku č.p. 5001  
760 01 Zlín 1

Váš dopis značky / ze dne  
11.1.2021

naše značka  
sp. zn.: SŘ/003958/2021/Ši  
č. j.: MeUVM 018655/2021

vyřizuje / linka  
oprávněná úřední osoba  
Bc. Iveta Šilhová / 571 674 264

ve Valašském Meziříčí  
17.2.2021

## OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Oddělení majetkové správy, IČO 70934860, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1, které zastupuje MSS - projekt s.r.o., IČO 26849836, Michelská č.p. 580/63, Praha 4-Michle, 141 00 Praha 41 (dále jen "žadatel") podal dne 11.1.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

**"Silnice III/05724 Mikulůvka, propustek před točnou"**

**Objekty řady 100 - objekty pozemních komunikací (včetně propustků)**

**SO 101 - propustek (stavba hlavní)**

**Objekty řady 200 - mostní objekty a zdi**

**SO 201 - provizorní lávka pro pěší (stavba vedlejší)**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 544/1, 544/2, 546/2, 547, 1793/1 v katastrálním území Mikulůvka.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

### **Stavba obsahuje:**

Jedná se o novostavbu propustku na stávajícím místě, tímto pak vyvolanou úpravu úseku silnice a provedení obnovy ochranného statického opevnění spodní stavby propustku a udržovací práce v korytě vodního toku. Jedná se o stavby dopravní infrastruktury, které budou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu. Napojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje. Silnice bude po dobu demolice stávajícího propustku a osazení nového úplně uzavřena. Při dokončovacích pracích bude doprava probíhat po provizorní komunikaci středem nového propustku.

**Objekty řady 100 - objekty pozemních komunikací (včetně propustků)**

**SO 101 - propustek (stavba hlavní)**

Spodní stavba:

Založen bude provedeno plošné na základové desce tl.250mm se základovými pasy pod čelními zdmi.  
Beton základů C25/30 XA2.

Nosná konstrukce, přechodové oblasti:

Nosná konstrukce je tvořena prefa rámovými díly o světlosti 2.0x1,0m. Na prefa dílcích bude vytvořena roznášecí betonová deska ze železobetonu (C30/37 XF2+XD1). Nové přechodové oblasti budou ze šterkodrti fr. 0-32 hutněně po vrstvách max. 300 mm. Podél rubových stěn nosné konstrukce budou

položeny a obetonovány mezerovitým betonem rubové drenáže z perforovaných PE trubek 0150, které budou vyústěny na výtokové straně propustku do vodního toku.

Vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky:

Vozovka: je navržena jako živičná z ACO. Izolační systém: je navržena celoplošná izolace na pečetící vrstvě. Římsy jsou navrženy se zvýšeným proužkem celkové šířky 0,50m. Kolejový svršek: není navržen. Zálivky: jsou navrženy z modifikovaného asfaltu.

Vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení: dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení:

Záchytné zařízení: na propustku je navrženo ocelové dvoumadlové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1m.

Úprava koryta vodního toku:

Na obou stranách propustku je navrženo opevnění koryta pomocí kamenné dlažby do betonu ukončeno příčným betonovým prahem, plynule navazující na stávající stav. Dále budou vybudovány výústní objekty rubových drenáží v opevnění břehů vodního toku na výtokové straně propustku.

Obnova opevnění koryta a břehů v těsné blízkosti propustku je navržena z dlažby z lomového kamene do bet. lože, spárování cementovou maltou. Pro zamezení vymílání opevnění dna koryta vodního toku jsou navrženy stabilizační betonové prahy pod úrovní nivelety dna 0,4x0,8 m, zataženy min. 1,5m do břehu koryta.

### Úprava úseku silnice III/05724

Jedná se o vyvolanou úpravu úseku silnice, jak je zakresleno v koordinačním situačním výkrese zpracovaném v měřítku 1:250 na podkladě katastrální mapy, kde je délka úpravy a směrové řešení zakresleno. V úseku upravované komunikace bude provedena výměna živičných povrchů, budou provedeny nové ložné a podkladní vrstvy se zachováním stávajícího směrového řešení. Niveleta komunikace bude upravena v návaznosti na novou konstrukci propustku a bude plynule napojena na niveletu komunikace před a za upravovaným úsekem.

Odvodnění srážkových vod z povrchu silnice je řešeno příčným a podélným spádem do volného terénu.

Odvodnění srážkových vod z povrchu silnice v místě propustku je řešeno příčným spádem ke zvýšeným obrubám (římsám), odtud pak podélným spádem do odvodňovacího žlabu, který je zaústěný do koryta vodního toku.

### Objekty řady 200 - mostní objekty a zdi

#### SO 201 - provizorní lávka pro pěší (stavba vedlejší)

Jedná se o provizorní lávku pro pěší pro přemostění vodního toku včetně navazující stezky pro pěší pro zachování dopravy pěších po dobu uzavření propustku před točnou v obci Mikulůvka. Provizorní stezka pro pěší je navržena šířky 1,5m.

Základy mostních podpěr a křídel

Jsou navrženy ze štěrkopískového podsypu.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

Jsou navrženy z 1 x silničního panelu, závěrná zídka je navržena z dřevěné fošny.

Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

Nosná konstrukce je navržena z 2 x ocelového profilu, uložení je navrženo na dřevěný hranol, jsou navrženy

dřevěné příčníky.

Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

Podlaha je navržena z dřevěných fošen.

Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení: dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

Je navrženo dřevěné zábradlí výšky se svislou výplní 1,2m.

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky nejpozději do

**15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, úřední dny pondělí, středa 8:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00 hodin, úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 13:30 hodin a to pouze po předchozím objednání).

**Poučení:**

Námítky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží.

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží.

Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnila podmínky, za kterých bylo původní stanovisko nebo závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Námítky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námítka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námítce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Bc.Iveta Šilhová, v. r.

referent odboru územního plánování a stavebního řádu

**Obdrží:**

Účastníci řízení (doručenky):

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Oddělení majetkové správy, IDDS: jjfsbqc  
v zastoupení MSS - projekt s.r.o., IDDS: ba7n2p2

Dana Martinková, Horní Lideč č.p. 211, 756 12 Horní Lideč

Josef Zajíček, Mikulůvka č.p. 292, 756 24 Bystřička

Tomáš Žárský, Rokytnice č.p. 458, Rokytnice, 755 01 Vsetín 1

Daniel Žárský, Okružní č.p. 431, Rokytnice, 755 01 Vsetín 1

B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o., IDDS: mvpzzwu  
Karel Krumpolc, Okružní č.p. 411, Rokytnice, 755 01 Vsetín 1  
Jarmila Krumpolcová, Okružní č.p. 411, Rokytnice, 755 01 Vsetín 1  
Obec Mikulůvka, IDDS: 98xbyr3  
Josef Zajíček, Mikulůvka č.p. 124, 756 24 Bystřička  
Anežka Zajíčková, Mikulůvka č.p. 124, 756 24 Bystřička  
Naděžda Kvitová, Mikulůvka č.p. 305, 756 24 Bystřička  
Zdeněk Žárský, Mikulůvka č.p. 305, 756 24 Bystřička  
CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
Český rybářský svaz, IDDS: wfqyvcs  
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Dotčené správní úřady:

HZS Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r  
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor vnější služby Vsetín, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w  
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí  
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu - úřad územního plánování, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1  
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor dopravně správních agend, Zašovská č.p. 784, 757 01 Valašské Meziříčí 1  
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor stavebního řádu a životního prostředí, IDDS: scsbwku

Na vědomí:

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu - úřední deska, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Účastníci řízení uvedení v § 94k písm. e) stavebního zákona – doručováno veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 393 v katastrálním území Lázy u Valašského Meziříčí, st. p. 239, 298, 332, 344, 359, parc. č. 1/1, 1/7, 1/12, 1/15, 1/19, 8/3, 8/4, 11/2, 538/1, 538/4, 538/5, 538/6, 542/1, 542/2, 542/3, 542/4, 542/5, 543/2, 543/3, 1795/1, 1795/7, 1795/9, 1820/1 v katastrálním území Mikulůvka

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Mikulůvka č.p. 99, č.p. 124, č.p. 86 a č.p. 305

K vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení, sejmutí písemnosti a o zveřejnění umožňující dálkový přístup.

**Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí, Obecního úřadu Mikulůvka a musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Valašské Meziříčí. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup:

.....