





2



DETAIL MÍSTA ÚPRAVY

Městský úřad
Odbor dopravné správních agend
Valašské Meziříčí

-3- Původní úřad

K. V. J. 17. 11. 1977 / 10. 12. 1977 / 1977
Dobruška 30. 08. 2004
Božet 48705

1 **2** **3**

IP10a

1:1000

3. Получить.
Кв. 2. и Нов. 101972/2004
Документы 30.08.2009
РД 45715





Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

[illegible]

- pracovní místo
- navržené přechodné sváře dopravní značení
- stávající sváře dopravní značení
- zrušené/přesunutí stávající sváře dopravní značení



Souhlasíme s přechodným úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práve vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.


Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ	Mapy.cz, © Seznam.cz, a.s.	MAPY.CZ
VYPRACOVAL	ZAVADIL	
UPRAVIL	JAMATA	
KONTROLOVAL	JAMATA	
INVESTOR	OBEC MIKULŮVKA	
ZADAVATEL	CDM-COOP, spol. s r.o.	
MAKŮV STAVBY	www.makuvstavby.cz	
	tel. 776 978 109	
PRODLUŽEN VODOVODNÍHO ŘÁDU V OBCI MIKULŮVKA		
DOPRAVNÍ INTENZITA OPAVĚNÍ	II. ETAPA - BUS ZASTÁVKA	
FORMÁT	A3	
DATA	24. 8. 2024	
Č. ZÁKAZKY	76-24-1045	


Legenda:

	- pracovní místo
	- řízený protlak pod komunikací
	- zpevněná plocha
	- navrhované přechodné svítlé dopravní značení
	- stávající svítlé dopravní značení
	- zrušené/přesunuté stávající svítlé dopravní značení


- výjave práce mimo komunikaci
- zábor na komunikaci bude sloužit technice starý
- situace na přehledném úseku
- délka záhora max. 50 m
- přejíždění síťka min. 3 m
- vzdálenost žízn PÚZ P7 / P8
- zrcadlové stěny v případě práci na opačné straně
- autobusové zastávky budou důležitě neobsluhovány






- výkonné práce mimo komunikaci
- zábor na komunikaci bude sloužit technice stavby
- situace na nepřítelověním úseku
- délka záboru cca 50 m
- příjezdní síťka min. 3 m
- vozidla řízena kyvadlově světelným signálizátorem
- schéma lze použít i pro tržný profilax nad komunikací



- výkresové práce mimo komunikaci
- zábor na komunikaci bude sloužit technické stavby
- situace na přehledném úseku
- délka záboru max. 50 m
- průřezová šířka min. 3 m
- vozidla řízena POU P7 / P8
- zrcadlové odbočení v případě prací na opačné straně
- schéma lze sázet po řízený odbočkový křižovatky



- výkonné práce mimo komunikaci
- záber na komunikaci hude sloužit technické stavby
- situace na přehledném úseku v místě křižování
- délka záberu max. 50 m
- průjezdni šířka min. 3 m
- vozidla řízena p87 p7 / p8



Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZODRAJ MAPY VÝCHOZÍ PODKLAD		Mapový © Seznam.cz, a.s.	
VYPRACOVANÉ	ZAMÍTLÉ		
UPRAVENÉ	JAMITA	NWB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvěstice www.nwbline.cz z@nwbline.cz tel.: 716 716 939	
KONTROLOVANÉ	DIEŠE MIKULOVKA		
INVESTOR	COMMODIT, spol. s r.o.		
ZÁKAZNÍK	PROJEKT		
MAJETKOVÝ STAV	PRODLUŽENÍ VOZOVNÍHO KŘÍŽU V OBCI MIKULOVKA		
DOPRAVNÍ NÁVRH A PŘÍKAZ K VYKONÁNÍ		FORMÁT	A3
		DATAUM	9. 8. 2024
		PR. ZNAČENÍ	TK-24-1045
		II. ETAPA	

Legenda:

- pracovní místo
- řízný přetlak pod kameleicí
- navrženo přechodné svíslé dopravní značení
- slávějící svíslé dopravní značení
- zrušení přímé sčítající svíslé dopravní značení

